



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Κάτρης Νικόλαος
Τηλ. Επικοινωνίας.: 2610 969073
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: katris@upatras.gr
<https://www.upatras.gr/category/news>

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για: «Λοιπές Ηλεκτρικές Συσκευές για τις ανάγκες τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-130/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών

Έχοντας υπόψη:

- την υπ' αριθ. πρωτ. 83718/08-11-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΨΥ469Β7Θ-0Δ1, ΑΔΑΜ: 24REQ015736812) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
- την υπ' αριθμ. 974/06-11-2024 (1043) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α: 99ΥΥ469Β7Θ-ΡΚΔ
- τις διατάξεις των άρθρων 50 και 53, του Ν.4782/2021 όπως ισχύουν.

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, της πρόσκλησης με τίτλο: «Λοιπές Ηλεκτρικές Συσκευές για τις ανάγκες τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-130/2024), σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: **21-11-2024 και ώρα 14:30.**

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο.
Προϋπολογισμός: **13.946,14 Ευρώ**

Πηγή Χρηματοδότησης: **Τακτικός ΚΑΕ: 7112Α**
C.P.V.: 39710000-2

Αρμόδιοι για Πληροφορίες: Σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο

AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.Π.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

φάκελο στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών ως ακολούθως:

Στο εξωτερικό μέρος του σφραγισμένου φακέλου προσφοράς θα αναγράφονται:

α) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επαγγελματική διεύθυνση ή έδρα, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ τυχόν Α.Μ.Α.Ε κ.λπ. τηλέφωνα συνεννόησης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

β) η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ** (με κεφαλαία) για την επιλογή αναδόχου/ων για «Λοιπές Ηλεκτρικές Συσκευές για τις ανάγκες τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-130/2024) και

γ) τα ακόλουθα στοιχεία:

ΠΡΟΣ: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού,

Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Πάτρα, Τ.Κ. 26504,

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, Α' κτίριο, ισόγειο

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21-11-2024 και ώρα 14:30 μ.μ.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σημειώνει στο Πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει.

Οι προσφορές θα ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει πρακτικό με την εισήγησή της επί των προσφορών. Το εν λόγω πρακτικό θα επικυρωθεί με έγκριση ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία και θα κοινοποιηθεί αρμοδίως σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο ανάδοχος με την κατακύρωση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, ενώ υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή του.
- Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 του ν. 4412/16)
- Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/16)
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει/ουν ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, (κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 93 του ν. 4412/16).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη προσφέρων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς



AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση βάση της υπ. αριθ. 52445/4-4-2023 ΚΥΑ, που αφορά «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (Β.2385).

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ο προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ

Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης – Ροδόπουλος

AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΟΙΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Α/Α	Τμήμα	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΣΕ € /ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ)	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ σε € (με ΦΠΑ)	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1	ΓΕΩΛΟΓΙΑ	S&P Στεγνωτήρας χεριών 2500W Ασημί	MPN: FK-2300 SKU: 1037801	188,56	1	188,56	ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2	ΓΕΩΛΟΓΙΑ	LIFE Καλοριφέρ Λαδιού 2500W	13φέτες Μαύρο MPN: 221-0309 SKU: 1056381	89,90	3	269,70	
3	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	Θερμοπομποί δαπέδου	2000W	150,00	6	900,00	ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Επιδαπέδια φωτιστικά	MEDIARANGE (Λευκό Glossy) με 3 διαφορετικές μορφές φωτισμού (ψυχρό, θερμό και ουδέτερο) και 5 επίπεδα φωτεινότητας	50,00	5	250,00	ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	Επιδαπέδια φωτιστικά	PERENZ ARC (Λευκό ή μαύρο) Διαστάσεις: Ύψος: 740mm, Μήκος (L): 800mm	50,00	4	200,00	



AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.Π.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

6	ΜΗΧΑΝ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦ.	Αφυγραντήρας	<p>Ισχύς: 195W Ικανότητα Αφύγρρασης: 10lt/ημέρα Χωρητικότητα Δοχείου Νερού: 2lt Επίπεδο Θορύβου: 38dB Πλάτος: 25.5cm, Βάθος: 22cm, Ύψος: 44.5cm Χώρος κάλυψης 40m² Αθόρυβη λειτουργία Να διαθέτει χρονοδιακόπτη</p>	100,00	1	100,00	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
7		Θερμαντικό Πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης	<p>Ισχύς : από 700 W - 1200W Για Χώρους (m2): 40 Χρώμα: μαύρο, Βάρος σε Kg: 8.9 Διάσταση ΥxΠxΒ (cm) :100 x 36.5 x 1.1 Να διαθέτει: Τεχνολογία υπέρυθρης ακτινοβολίας Οθόνη: LED Μονάδα ελέγχου για γρήγορη ρύθμιση της θέρμανσης με ένδειξη τρέχουσας & ρυθμισμένης θερμοκρασίας, έξυπνη λειτουργία ON/OFF, Κουμπί λειτουργίας και έλεγχο θερμοκρασίας UP/DOWN. Υλικό: Σκληρυμένο γυαλί Τάση: 220-240 V, 50 Hz Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία θέρμανσης πάνελ από 60 °C - 120 °C Σύνδεση: μέσω Wi-Fi 2,4 GHz Επιπλέον: Smart, Voice Control, Απενεργοποίηση σε πτώση, Προστασία Υπερθέρμανσης, Τοποθέτηση σε δάπεδο, Touch Panel"</p>	300,00	8	2.400,00	



AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.Π.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

8		Φορητός Σταθμός Ενέργειας	Χωρητικότητα: 512Wh- 537Wh Έξοδοι DC: 2 ή περισσότερες Έξοδοι AC: 2 ή περισσότερες Έξοδοι USB-A: 2 ή περισσότερες Έξοδοι USB-C: 1 ή περισσότερες	500,00	1	500,00	
9	ΙΑΤΡΙΚΗ Τμήμα Μικροβιολογίας ,Κ25.03.64, εργαστήριο μικροβιολογίας εργαστήριο Καθηγήτριας Φ. Παληγογιάννη	Ψυγείο μονόπορτο για συντήρηση χημικών αντιδραστηρίων	Χωρητικότητα 93 Lt	200,00	1	200,00	ΚΑΓΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10	ΙΑΤΡΙΚΗ Τμήμα Ουρολογίας 1. γραφείο διευθυντή της Ουρολογικής κ. Λιατσικου	1. Ψυγείο μονόπορτο	1. Υ85xΠ48xΒ51.5 εκ, μονόπορτο ψυγείο 93 lt,	200,00	1	200,00	
11	ΙΑΤΡΙΚΗ Τμήμα Ουρολογίας 2. γραφεία	2. Ψυγείο δίπορτο	2. Υ170xΠ60xΒ65εκ δίπορτο ψυγείο 335 l	600,00	1	600,00	



AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

	ουρολογικής στα προκλινικά						
12	ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ	Θερμοπομπός - Υπερύθρων	2400W κατ'ελάδιστον με έλεγχο λειτουργίας μέσω Wi-Fi, ψηφιακή οθόνη ελέγχου LCD, 3 διαθέσιμα επίπεδα θέρμανσης κατ'ελάχιστο.	220,00	12	2.640,00	ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13	Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών	Αφυγραντές	Ικανότητα Αφύγρانش30 lt/ημέρα , Ισχύς290 W Επίπεδο Θορύβου35 dB Χωρητικότητα Δοχείου Νερού4,5 lt Τεχνολογία Αφύγρانشμε Συμπιεστή , ΧρώμαΛευκό , Δυνατότητες & Λειτουργίες ΙονιστήςΝαι , Σύνδεση ΑποχέτευσηςΝαι , ΧρονοδιακόπτηςΝαι , Αυτόματη ΕπανεκκίνησηΝαι , Wi-FiΝαι , Στέγνωμα ΡούχωνΝαι , Διαστάσεις Πλάτος30 cm , Βάθος30 cm , Ύψος65,8 cm	500,00	2	1.000,00	ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14	Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών	Ψυγείο	ΤύποςΜονόπορτο Ψυγείο , Συνολική Χωρητικότητα122 lt , Χωρητικότητα Κατάψυξης17 lt Χωρητικότητα Συντήρησης105 lt , Σύστημα ΨύξηςΣτατική , ΧρώμαΛευκό , Νέα Ενεργειακή Ετικέτα Ενεργειακή ΚλάσηF, Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας180 kWh/y , Επίπεδο Θορύβου38 dB ,Ενεργειακή Κλάση ΘορύβουC ,Δυνατότητες & Λειτουργίες , Αναστρέψιμη ΠόρταΝαι ,Διαστάσεις Ύψος83,8 cm Πλάτος54 cm Βάθος59,5 cm	406,88	1	406,88	


AUSTRIA
 EN ISO 9001:2015
 No: 20001230010326
 EN ISO 37001:2016
 No:20024230010327

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.Π.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

15	Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών	Θερμαντικό Σώμα Δαπέδου	Κάλυψη ≥ 30 m ² Μέγιστη ισχύς ≤ 2500 Watt Επίπεδα Ισχύος ≥ 2 Θερμαντικό Υλικό Mica Τρόπος θέρμανσης Συνδυαστική κυκλοθερμική και υπέρυθρη Τηλεχειρισμός NAI Θερμοστάτης NAI Εγγύηση ≥ 2 έτη	200,00	1	200,00	
16	Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών	Τηλεόραση	65 ιντσών (LED 4K Smart)	650,00	1	650,00	
17	ΧΗΜΕΙΑΣ	Ηλεκτρική Σκούπα για στερεά	Κυλινδρική ηλεκτρική σκούπα με σακούλα Μάρκα προϊόντος : Complete C3 Τύπος κινητήρα :PowerLine Τύπος προϊόντος :SGEF5 Χρώμα συσκευής :Βυσσινί Ροδάκια με χαλύβδινο άξονα που δεν χαράζουν το δάπεδο Ευκινησία 3 σημείων Ακτίνα λειτουργίας 12 m Μήκος καλωδίου σε 8,50 m Τύπος σακούλας ηλεκτρικής σκούπας : HyClean GN Χωρητικότητα σακούλας 4,50 l Ένδειξη αντικατάστασης σακούλας Φίλτρο εξαερισμού Φίλτρο Active AirClean Φίλτρο προστασίας κινητήρα Τύπου Miele	349,00	1	349,00	ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


AUSTRIA
 EN ISO 9001:2015
 No: 20001230010326
 EN ISO 37001:2016
 No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

18	ΧΗΜΕΙΑΣ	Βραστήρας	8 λίτρων, διαμέτρου 23 cm, προέλευση Γερμανίας, Τύπου Fissler	50,00	1	50,00	
19	ΧΗΜΕΙΑΣ	Ράβδος ανάμιξης	1.200 W, εξάρτημα ανάμιξης, Inox κόπτη, μπλέντερ μεγάλο και μικρό, Τύπου Braun	120,00	1	120,00	
20	ΧΗΜΕΙΑΣ	Ψυγείο για το εργαστήριο	Τύπος Ψυγείου: Μονόπορτο Συνολική Χωρητικότητα: 82lt Ύψος: 85cm Ενεργειακή Κλάση A++	150,00	1	150,00	
21	ΤΕΕΑΠΗ	Φωτιστικό Γραφείου	Κατασκευή από αλουμίνιο Ρυθμιζόμενο ύψος (σπαστός βραχίονας σε 2 ή 3 μέρη) Φυσικό φως (προστασία έναντι στο μπλε φως) Επίπεδα φωτεινότητας Ροοστάτης ρυθμιστή έντασης LED Ισχύς 8-12 Watt Χρώμα ασημί ή μαύρο.	100,00	1	100,00	


 AUSTRIA
 EN ISO 9001:2015
 No: 20001230010326
 EN ISO 37001:2016
 No: 20024230010327

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

22	ΓΕΩΠΟΝΙΑ	Ψυγείοκαταψύκτης τύπου Whirlpool ή ισοδύναμο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:	<p>Να έχει τεχνολογία Total No Frost</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να διαθέτει συμπιεστή Inverter • Να είναι δίπορτο με κάτω την κατάψυξη <ul style="list-style-type: none"> • Η συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα να είναι τουλάχιστον 462 lt • Η ωφέλιμη χωρητικότητα συντήρησης να είναι τουλάχιστον 309 lt • Η ωφέλιμη χωρητικότητα κατάψυξης να είναι τουλάχιστον 153 lt • Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας να είναι 291 KWh ή λιγότερο • Ηλεκτρονικές ενδείξεις και έλεγχο θερμοκρασίας με εσωτερική οθόνη LED <p>Να διαθέτει αισθητήρες για αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας και υγρασίας (Τεχνολογία 6th Sense)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να διαθέτει σύστημα πολλαπλής ροής αέρα (Multiflow) για ομοιόμορφη κατανομή ψύξης <ul style="list-style-type: none"> • Να έχει δυνατότητα γρήγορης ψύξης και στους δυο θαλάμους (Fast Freezing/Cooling) • Να έχει συρτάρι αποθήκευσης με δυνατότητα ρύθμισης της υγρασίας (Fresh Box+) • Να έχει συρτάρι αποθήκευσης με σταθερά χαμηλή θερμοκρασία 0oC (Fresh Box 0oC) • Να έχει αυτονομία τουλάχιστον 18 ωρών σε διακοπή ρεύματος με ικανότητα ψύξης 12κιλά/24 ώρες. <ul style="list-style-type: none"> • Να έχει εσωτερικό πλευρικό φωτισμό LED • Στον εξοπλισμό συντήρησης να περιλαμβάνονται 3 ράφια συντήρησης, 3 ράφια πόρτας, 1 σχάρα κρασιών, 1 συρτάρι Fresh Box+ και 1 συρτάρι Fresh Box 0°C • Στον εξοπλισμό κατάψυξης να περιλαμβάνονται 1 συρτάρι Fast Freeze και 2 συρτάρια FreezeBox XXL <ul style="list-style-type: none"> • Να διαθέτει κλιματική ζώνη SN-T (10oC - 43°C) - Επίπεδο θορύβου 	781,00	1	781,00
----	----------	---	---	--------	---	--------



AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

			<p>37 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none">• Να έχει δυνατότητα αναστροφής φοράς θυρών• Να έχει διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 195 x 70 x 75.5 εκ.<ul style="list-style-type: none">• Να είναι σε χρώμα Optic Inox• Να έχει εγγύηση 2 έτη για τη συσκευή και 10 έτη για το μοτέρ				
--	--	--	---	--	--	--	--



AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.Π.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

23	ΓΕΩΠΟΝΙΑ	Μονόπορτο Ψυγείο τύπου Midea ή ισοδύναμο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:	<p>Να έχει κλειστή κατάψυξη τεσσάρων αστέρων (4*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τεχνολογία ψύξης: Στατική • Στον εξοπλισμό συντήρησης να περιλαμβάνονται 2 κρυστάλλινα ράφια, 1 συρτάρι και 3 ράφια πόρτας • Να έχει κατάψυξη με 4 αστέρια (4*) • Η συνολική χωρητικότητα του να είναι τουλάχιστον 113 λίτρα • Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας να είναι ως 142kWh • Η στάθμη θορύβου να μην ξεπερνά τα 39 dB • Να διαθέτει LED φωτισμό • Να έχει διαστάσεις (Υ x Π x Β) 84,5 x 55,3 x 57,4 εκ., και καθαρό βάρος 26,2 κιλά • Να έχει εγγύηση 3 έτη 	220,00	1	220,00
24	ΓΕΩΠΟΝΙΑ	Μονόπορτο Ψυγείο τύπου MORRIS ή ισοδύναμο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:	<ul style="list-style-type: none"> • Μονόπορτο Ψυγείο με κλειστή κατάψυξη 4* • Τεχνολογία ψύξης: Στατική • Τύπος σχεδιασμού: Ελεύθερος • Στον εξοπλισμό συντήρησης να περιλαμβάνονται: 2 κρυστάλλινα ράφια, 1 συρτάρι και 3 ράφια στην πόρτα • Να έχει κατάψυξη με 4 αστέρια (4*) • Η συνολική χωρητικότητα του να είναι τουλάχιστον 108 λίτρα (νωπό 95,0 κατάψυξη 13,0) • Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας να είναι ως 137 kWh • Η στάθμη θορύβου να μην ξεπερνά τα 37 dB • Να διαθέτει LED φωτισμό • Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 82,5 x 55 x 58 εκ., και καθ. βάρος 26,0 κιλά • Να έχει εγγύηση 3 έτη 	193,00	1	193,00



AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

25	ΓΕΩΠΟΝΙΑ	Αφυγραντήρας τύπου ΤΟΥΤΟΜΙ ή ισοδύναμο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:	<ul style="list-style-type: none"> • Τάση/Συχνότητα Ρεύματος : 220-240V/50 Hz • Τύπος Προγραμματιστή : Ηλεκτρονικός Αφής <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος Συμπιεστή : Παλινδρομικός • Ψυκτικό Υγρό : R290 • Δυνατότητα Αφύγρανσης σε RH80% : 24 lt / 24h <ul style="list-style-type: none"> • Κατανάλωση σε RH80% : 530 Watt • Κατανάλωση σε RH60% : 355 Watt • Χωρητικότητα δοχείου νερού : 3 Lt τουλάχιστον <ul style="list-style-type: none"> • Διπλό σύστημα συλλογής νερού : Ναι • Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού υγρασίας : 30% - 80% • Απευθείας συγκέντρωση στο δοχείο συλλογής νερού της συσκευής : Ναι • Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης μέσω ειδικού σωλήνα : Ναι <ul style="list-style-type: none"> • Ροή Αέρα : 220/155 m3/h • Ταχύτητες Ανεμιστήρα : 2 τουλάχιστον • Επίπεδο θορύβου Υψηλό/Χαμηλό : 44/42 dB(A) • Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας : 5-32 οC <ul style="list-style-type: none"> • Διαστάσεις έως : 352x490x240 ΠxΥxΒ cm <ul style="list-style-type: none"> • Καθαρό Βάρος : 16 kg • Εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 	580,00	1,00	580,00	
----	----------	---	--	--------	------	--------	--


 AUSTRIA
 EN ISO 9001:2015
 No: 20001230010326
 EN ISO 37001:2016
 No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.Π.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

26	ΓΕΩΠΟΝΙΑ	Ιονιστής αέρα τύπου INVENTOR QUALITY QLT-300 ή ισοδύναμο με τα εξής χαρακτηριστικά:	<ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς 32 W • Κάλυψη χώρων (έως) 45 m² <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος φίλτρου Hera • Χρώμα Λευκό • Λειτουργία ιονισμού 4 σταδίων <ul style="list-style-type: none"> • Χρονοδιακόπτης Διαθέτει • Ηλεκτρονική οθόνη ενδείξεων <ul style="list-style-type: none"> • Θόρυβος 32 dB Διαστάσεις : <ul style="list-style-type: none"> • Πλάτος 38,7 cm • Βάθος 24,7 cm • Ύψος 57,1 cm <ul style="list-style-type: none"> • Εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 	300,00	1,00	300,00	
----	----------	--	---	--------	------	--------	--



AUSTRIA
 EN ISO 9001:2015
 No: 20001230010326
 EN ISO 37001:2016
 No: 20024230010327

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

27	ΓΕΩΠΟΝΙΑ	<p>Ηλεκτρικό καλοριφέρ λαδιού τύπου LIFE ή ισοδύναμο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Να διαθέτει 11 φέτες μεγάλο μεγέθους 14x58 cm για γρήγορη, αποτελεσματική και ομοιόμορφη θέρμανση <ul style="list-style-type: none"> • Τρία επίπεδα ισχύος: 1000W, 1500W, 2500W • Δύο διακόπτες ρύθμισης ισχύος με ενδεικτικές λυχνίες (I,II) <ul style="list-style-type: none"> • Ρύθμιση επιπέδου θερμοκρασίας με θερμοστάτη • Διακόπτης ασφαλείας για αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής • Πρακτικό τύλιγμα καλωδίου για ασφάλεια και εξοικονόμηση χώρου <ul style="list-style-type: none"> • Ενσωματωμένη πρακτική λαβή μεταφοράς • Περιστρεφόμενα ροδάκια για εύκολη μετακίνηση • Εξαιρετικά σταθερό για μέγιστη ασφάλεια <ul style="list-style-type: none"> • Προστασία υπερθέρμανσης • Συμπαγείς διαστάσεις για τοποθέτηση και σε μικρούς χώρους <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλη για χώρους έως 35τ.μ. • Λευκό χρώμα, που ταιριάζει σε κάθε σπίτι • Διαστάσεις: 23x50x62,5cm (με ροδάκια) / 14,5x50x58cm (χωρίς ροδάκια) <ul style="list-style-type: none"> • Βάρος: 11,2 kg • Τροφοδοσία: 220V-240V, 50/60Hz • Ισχύς: 2500W • Εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 	70,00	1,00	70,00	
----	----------	---	--	-------	------	-------	--



AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

28	ΓΕΩΠΟΝΙΑ	Ηλεκτρική Σκούπα τύπου HOOVER BR71 BR30011 ή ισοδύναμο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργειακή Κλάση A • Απόδοση Καθαρισμού σε Σκληρό Δάπεδο A <ul style="list-style-type: none"> • Εκπομπή Σκόνης A <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς 700 W • Χωρητικότητα 2 LT • Επίπεδο Θορύβου 78 DB • Απορρόφηση ΣΤΕΡΕΩΝ • Συλλογή Σκόνης ΚΑΔΟΣ • Σωλήνας ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ <ul style="list-style-type: none"> • Χρώμα ΜΑΥΡΟ • Εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 	85,00	1	85,00
29	ΓΕΩΠΟΝΙΑ	Φούρνος Μικροκυμάτων τύπου INVENTOR MWO-20LW ή ισοδύναμο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθέτηση: Ελεύθερος • Ισχύς Μικροκυμάτων: 700 W <ul style="list-style-type: none"> • Επίπεδα Ισχύος: 5 • Χωρητικότητα: 20 lt <ul style="list-style-type: none"> • Χρώμα Λευκό • Τύπος Λειτουργίας: Αναλογικός <ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερικές Διαστάσεις <ul style="list-style-type: none"> • Πλάτος 43,9 cm • Βάθος 33 cm • Ύψος 25,8 cm • Εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 	85,00	1	85,00


 AUSTRIA
 EN ISO 9001:2015
 No: 20001230010326
 EN ISO 37001:2016
 No: 20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.Π.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

30	ΓΕΩΠΟΝΙΑ	Φούρνος τύπου GRUPPE I-28TTFL ή ισοδύναμο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα : 50 lt • Διπλό γυαλί πόρτας • Ανθεκτικό γυαλί στην θερμότητα • Εξαιρετική θερμική μόνωση <ul style="list-style-type: none"> • Διαθέτει φωτισμό • Διαθέτει χρονόμετρο • Διαθέτει λειτουργία αέρα • Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 50-300 0C • Διαθέτει 2 εμαγιέ ταψιά και μία σχάρα • Διαστάσεις: (ΜκΠχΥ) 58,5 X 45 X 32 cm • Ισχύς AC 220-240V ~ 50/60Hz 2250W • Εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον 	140,00	1	140,00		
31	ΓΕΩΠΟΝΙΑ	Αναδευτήρας τύπου UNITED ή ισοδύναμο με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:	Επιτραπέζιος : Ναι Ισχύς μοτέρ : 100 watt Ταχύτητες : 2 Τύπος παροχής : Ρεύμα Χωρητικότητα : Δοχείο 450ml τουλάχιστον Βάση στήριξης για δοχείο : Ναι Εξαρτήματα : Διπλός αναδευτήρας	18,00	1,00	18,00		
						Σύνολο	13.946,14	
						ΦΠΑ	2.699,25	
						Σύνολο χωρ. ΦΠΑ	11.246,89	


 AUSTRIA
 EN ISO 9001:2015
 No: 20001230010326
 EN ISO 37001:2016
 No:20024230010327

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	email	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	gandrio@upatras.gr	2610997208,00
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	gemini@upatras.gr	2610969971,00
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	gkoutson@upatras.gr	2610962884,00
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ	joseph@ceid.upatras.gr	2610996986,00
ΚΑΓΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	kagadis@upatras.gr	2613603861 2610962345
ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	dtsolis@upatras.gr	2610962975 2641074225
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	karvelis@upatras.gr	2610996375,00
Έφη Σπυροπούλου	efispir@upatras.gr	2610 996501
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	kalogian@upatras.gr akoliadima@upatras.gr	2610996022 - 2610996012 6977346872
Χριστιάννα Γατομάτη	xgatomat@upatras.gr	2610 969394
Καλορίζου Ελένη Μπαρούχας Παντελής Λυκοκανέλλος Γεώργιος	ekalorizou@upatras.gr pbar@upatras.gr glykok@upatras.gr	26310 58232 26310 58313 2631058222



AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

ΟΡΟΙ

Για τα είδη ισχύουν οι παρακάτω όροι- υποχρεώσεις του αναδόχου:

Θα πρέπει :

1. Να προσκομισθούν τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια και έγγραφα του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου που βεβαιώνουν την ζητούμενη εγγύηση.
2. Να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι εντός της περιόδου εγγύησης των ειδών αναλαμβάνει πλήρως και τα κόστη μεταφοράς για την επισκευή ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού.

Για όλα τα προσφερόμενα είδη:

Ισχύουν όσα αναγράφονται στις αναλυτικές περιγραφές των ειδών στον πίνακα με τις Προδιαγραφές / Τεχνική Περιγραφή, ο οποίος και υπερισχύει.

Κάθε μια συσκευασία είδους θα πρέπει κατά την παραλαβή να φέρει τοποθετημένο σε ευκρινές σημείο ένα αυτοκόλλητο με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:

- Αριθ. Πρόσκλησης;
- Κωδικός είδους (όπως αναγράφεται στην πρόσκληση)
- Ονομασία είδους(όπως αναγράφεται στην πρόσκληση)
- Ημερομηνία λήξης εγγύησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
- Επωνυμία Αναδόχου
- Διεύθυνση Αναδόχου
- Τηλέφωνο & email επικοινωνίας Αναδόχου

Επίσης ένα αυτοκόλλητο με τα ίδια στοιχεία για μελλοντική τοποθέτηση επί του εξοπλισμού, από τον παραλαμβάνοντα ή τον τελικό παραλήπτη.

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται είτε ολικά είτε τμηματικά, στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων και των Οριζόντιων Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο ή το Κουκούλι Πατρών και στο Μεσολόγγι, μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα/Δομή. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιεί τους όρους της πρόσκλησης. Η ανάθεση των ειδών δύναται να είναι είτε για το σύνολο είτε για μέρος αυτών.

AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.3 Εκδ.:1 Ημερ: 30/6/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προϋπολογισμός:	11.246,89 €
Φ.Π.Α. (24%):	2.699,25 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.):	13.946,14 €
Προθεσμία περαίωσης :	Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
Πηγή χρηματοδότησης :	Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 7112Α
CPV :	39710000-2
Αρμόδιος για Πληροφορίες :	Κάτρης Νικόλαος katris@upatras.gr 2610 969073

Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Προγραμματισμού & Προϋπολογισμού

Νικόλαος Κάτρης